



Infolehtinen

Yleissuosituksia siitä, milloin lapsen tulee jäädä kotiin tai milloin lapsi on haettava päivähoidosta. Ota yhteyttä terveyskeskukseen, jos asiasta herää kysyttävää.

KUUME

Lapsella voidaan sanoa olevan kuumetta, kun ruumiinlämpö on 38 astetta (mitattuna peräsuolesta) tai 37,5 astetta (mitattuna kainalosta tai korvasta). Yleensä suositellaan yhtä kuumeetonta päivää ennen kuin lapsi tulee takaisin päiväkotiin.

VILUSTUMINEN

Vilustuminen ei pahene ulkoilusta; tärkeintä on, ettei lapsi rasita itseään. Jos lapsi ei voi ulkoilla, hän ei voi myöskään olla päivähoidossa.

VATSATAUTI

Tarttuu suorasta kosketuksesta eli käsistä = kosketustartunta. Siksi käsienpesu on tärkeää.

Jos lapsella on mahatautia, hänen on pysyttävä kotona, kunnes hän on ollut oireeton 48 tuntia.

Mikäli ripuli on pitkäaikainen, tulee ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.

KORVATULEHDUS

Lapsen ei tarvitse jäädä kotiin, vaikka hänellä on antibioottilääkitys. Korvatulehdus ei tartu. Lapsen yleiskunto ratkaisee, tarvitaanko antibioottikuuria.

SILMÄTULEHDUS

Lapsen on jätävä kotiin niin pitkään kun silmät vuotavat eli kunnes antibiootti on alkanut vaikuttaa, yleensä noin kaksi päivää. Silmätulehdus tarttuu helposti.

Pääsääntönä on, ettei sairasta lasta tuoda päiväkotiin vaan häntä hoidetaan kotona.

ANGIINA, kurkkukipu+kuume

Lapsi jää kotiin yhdeksi vuorokaudeksi antibioottikuurin aloittamisen jälkeen.

LAPSI ON LOUKANNUT ITSEÄN PÄIVÄN AIKANA

Henkilökunta antaa ensiapua. Mikäli vamma on vakavampi, lapsi viedään terveyskeskukseen ja vanhempiin otetaan yhteyttä.

TÄIT

Käsitellään heti. Lapsi saa olla täikäsittelyn jälkeen päivähoidossa.

MUUT

Vesirokko: Ilmoita päivähoitopaikkaan, mikäli lapsi on sairastunut vesirokkoon. On tärkeää, että lapsi pysyy kotona, kunnes kaikki rakkulat ovat kuivuneet ruvelle.

Enterorokko: Muistuttaa vesirokkoa. Tarttuu, mutta lapsi voi olla päivähoidossa.

Molluskat/ontelosyylät: Voivat kestää pitkään mutta ovat vaarattomia. Voivat tarttua, mutta lapsi saa olla päivähoidossa.