



Lomake on saapunut _____

Nimi	Puhelin
Osoite	Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite	

Jäteastian tyhjennysosoite	
Jäteastian koko	
☐ 140 L	☐ 240 L
☐ 360 L	☐ 600 L
☐ _____ L	
☐ Yhteinen jäteastia 2-4 taloudelle	☐ Yhteiset jäteastiat 5 tai useammalle taloudelle
Tyhjennysväli	
vkoa kesällä	vkoa talvella
Jätteenkuljetusyritys	

Mikäli kiinteistön ja jäteastian välimatka on enemmän kuin 1 km pyydämme teitä perustelemaan yhteistökumppanin valinata:

[illegible]

Laskutus	
☐ Lasku jaetaan kaikkien osallistujien kesken ☐ Koko lasku lähetetään osoiteeseen:	

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

Paikka _____ Päiväys _____.20__

Allekirjoitus _____ Nimenselvennys _____

Hakemuksen palautus:

Vaasan seudun jätelautakunta
 PL 2
 65101 Vaasa

Tiedoksi

2-4 taloutta voi hakea yhteistä jäteastiaa poltettavalle jätteelle.
 Jos talouksia on 5 tai enemmän, pitää yhteisen poltettavan jäteastian lisäksi keräyspisteellä olla oma jäteastia biojätteelle, keräysmetallille, keräyslasille, keräyspaperille, pattereille ja loisteputkille

Tyhjennysväli

Poltettava jäte	2 viikkoa/4 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa
Keräysmetalli ja -lasi	26 viikkoa
Muut	Tarvittaessa

Jäteastian kapasiteetti ja jäteastian tilavuus

Jäteastian tilavuus pitää olla vähintään 15 litraa /henkilö/ viikko. Suositeltavaa on kuitenkin yli 20 litran tilavuus /henkilö /viikko.

Poltettavan jätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 5 kiinteistöä.