

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR MED BARN INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Bästa föräldrar

Personalen vid, _____ värnar om och följer goda hygienrutiner. Vi önskar därför vänligen att Ni föräldrar stöder oss i att ge barnen en trygg dagvårdsplats genom att följa nedanstående föreskrifter

Handtvätt

- när barnen kommer till dagvårdsplatsen
- efter barnen kommer hem från dagvårdsplatsen
- alltid efter wc besök
- före måltid

Obs! Håll naglarna kortklippta.

Leksaker

- Barnen ska av hygieniska skäl undvika att ta med egna leksaker till dagvårdsplatsen. Ifall egna leksaker tas med ansvarar föräldrarna för att leksaken är rengjord före och efter dagvårdsvistelsen. Leksaker som inte tål rengöring ställs undan i 1 – 4 veckor innan de används på nytt.
- Leksaker (mjukisdjur etc.) för dagsvilan förvaras i barnets säng eller i namnmärkt fack.
- Mjukisdjur tas hem och tvättas hemma minst en gång/vecka.

Napp

- Användning av napp i dagvården sker i överenskommelse och i samråd med föräldrarna. Nappen rekommenderas endast vid sovdags/dagsvilan.
- Föräldrarna skriver namn på barnets napp.
- Föräldrarna ansvarar för att nappen är intakt och att nappen rengörs hemma x2/vecka.
- Rena nappar förvaras i en namnmärkt låda på dagvårdsenheten.

Tandborstning

- rekommenderas morgon och kväll
- sker kvällstid under övervakning vid daghemmet

Då barnet insjuknar

- hemma - meddela enheten för småbarnspedagogiken _____ (tfn)
- på enheten - behöver barnet eventuellt hämtas tidigare från dagvården
- är smittorisk störst i början av sjukdomsdebuten

Barnet stannar hemma vid feber eller om det inte orkar delta i verksamheten. Vissa infektionssjukdomar kräver att barnet stannar hemma en viss tid, se bilaga **Hemvårdstider för sjuka barn**

- kontakta vid behov telefonrådgivningen för ytterligare information

HEMVÅRDSTIDER FÖR SJUKA BARN

Bästa föräldrar

Ert barn har fått plats inom småbarnspedagogiken. Verksamheten förutsätter att barnet är friskt och orkar delta i lek och sysselsättning både inne och ute. Försiktighetsåtgärder vid infektioner syftar till att förhindra smittspridning. Hur länge barnet skall stanna hemma till följd av sjukdom och konvalescenstid kräver individuell prövning. Ett sjukt barn bör garanteras en tillräcklig lång konvalescenstid.

Infektion	Smittväg	Tid för vård hemma
Corona	Dropp	Barnet kan gå till dagvården när symtomen tydligt har avtagit, febern är borta och barnet mår tillräckligt bra för att delta i småbarnspedagogiken.
Enterovirus Höstblåsor	Dropp, kontakt	Smittorisen störst innan och när blåsor uppkommer. Hemvård beroende på symptom
Gastroenterit - uppkastning - diarré - adenovirus - rotavirus	Kontakt	Barnet vårdas hemma tills symptomfri + symptomfri 48 timmar
Hepatit A	Kontakt	Under 7-åriga barn brukar vara symptomfria, men kan utsöndra virus. Barnet vårdas hemma en vecka efter symptom uppkommit.
Hepatit B Hepatit C	Blodsmitta	Barnet kan gå i dagvård. Små sår täckta. Om en situation uppstår där smitta kan ha överförts till annan person– kontakta genast: Dagtid: Kundservicecentralen 06 –218 9000 Kvällar och helg: Hälso- och sjukvårdens jour 116 117
Herpes stomatit (blåsor i munnen)	Dropp Kontakt	Barnet kan delta i småbarnspedagogiken
Impetigo (svinkoppor)	Kontakt	Barnet vårdas hemma 24h efter påbörjad antibiotikakur eller 48h efter påbörjad lokalbehandling
Kikhosta	Dropp	Barnet vårdas hemma 5 dygn efter påbörjad antibiotikakur. Vid hosta som varat över 3 veckor, när kikhostan diagnostiserats, kan barnet delta i småbarnspedagogiken
Löss	Kontakt	Behandlingsdagen



Infektion	Smittväg	Tid för vård hemma
Mellanöroninfektion	Dropp, kontakt	Hemvård beroende på symptom eller enligt barnets ork Barnet kan delta i småbarnspedagogiken trots antibiotikabehandling
Mollusker	Kontakt	Barnet kan delta i småbarnspedagogiken
Mångaresistenta bakterier MRSA	Kontakt	Barnet kan delta i dagvård. Vårdas i hemmet ifall vätskande sår
ESBL	Kontakt	Barnet kan delta i dagvård God handhygien vid wc-besök. Egen potta. God rengöring av kontaktytor.
Mässling, Påssjuka, Röda hund	Dropp, kontakt	Barnet stannar hemma ca en vecka
Parasitsjukdomar	Kontakt	Behandlingsdagen
Parvovirus (femte sjukan)	Dropp	Hemvård beroende på symptom Smittar ej mera när barnet har utslag
Salmonella	Kontakt	Barnet stannar hemma tills symptomfri + 2 symptomfria dagar. Obs. god hand- och wc-hygien trots symptomfri!
Scharlakansfeber	Dropp, kontakt	Barnet vårdas hemma 24h efter påbörjad antibiotikakur, därefter beroende på symptom
Skabb	Kontakt	Behandlingsdagen
Springmask	Kontakt	Behandlingsdagen
Streptokock A infektion Angina	Dropp	24 timmar efter påbörjad antibiotikabehandling
Tredagarsfeber (exanthema subitum)	Dropp, kontakt	Barnet kan delta i småbarnspedagogiken efter att ha varit feberfri 24 timmar
Urinvägsinfektion	Kontakt	Hemvård beroende på symptom. Noggrann wc-hygien
Vattkoppor	Dropp, kontakt	Barnet vårdas hemma tills blåsorna torkat ut
Virusbetingad luftvägsinfektion	Dropp, kontakt	Barn med feber stannar hemma. Feberfri minst ett dygn
Ögoninflammation (konjunktivit)	Kontakt	Hemvård 1-2 dygn beroende på symptom